

Nom	Nature	Délai de Réalisation	Tube/Flacon	Condit° de prélèvement
Ac anti HBc	Sang			
Ac anti HBS	Sang			
Ac anti Nucléaire	Sang	3 j		
Ac anti Thyroglobuline	Sang			
Ac anti Thyroperoxydase	Sang			
ACE	Sang			
Acétonurie	Urines		Flacon dédié	
Acide Urique	Sang			à jeun
Acide urique urinaire	Urines		Flacon dédié	
Activité Anti Xa	Sang			après 3-4h HBPM
Ag HBS	Sang			
Albumine plasmatique	Sang			à jeun de préférence
Alpha foetoprotéine	Sang			
Amylase urinaire	Urines		Flacon dédié	
Amylasémie	Sang			à jeun de préférence
Anguillules larves	Selles	1 j	Flacon dédié	au Labo Selles fraîches
Antithrombine III	Sang			A distance d'un ttt par héparine ou oestrogenes
ASLO	Sang			
Autres Parasites sanguins	Sang			
Bicarbonates	Sang			Sur tube sous vide non débouché
Bilharziose (œufs)	Urines Selles	1 j	Flacon dédié	
Bilirubine libre+conj	Sang			
CA 125	Sang			
CA 15,3	Sang			
CA 19,9	Sang			
Calcium	Sang			
Calciurie	Urines		Flacon dédié	à jeun échantillon 2e miction ou /24H
Chlore	Sang			
Chlore urinaire	Urines		Flacon dédié	
Cholestérol	Sang			à jeun
Cholestérol HDL	Sang			à jeun
Clairance de l'Urée	Sg + Uri.		+ Urines 24h	
Clairance mesurée de CREAT	Sg + Uri.		+ Urines 24h	
Clostridium (toxines A+B)	Selles		Flacon dédié	
CMV	Sang			
Compte d'Addis (HLM)	Urines		Flacon dédié	Urines à recueillir sur 3H
Coproculture	Selles	3 j	Flacon dédié	
Cortisol	Sang			entre 8H et 9H
CPK	Sang			
Créatinine	Sang			à jeun de préférence
Créatinine urinaire	Urines		Flacon dédié	
CRP	Sang			
Coef Saturation transferrine	Sang			
Cytologie urinaire	Urines		Flacon dédié	flacon stérile
d1 D. ptéronyssinus	Sang	3 j		
d2 D. farinae	Sang	3 j		
D-Dimères	Sang			
Densité Urinaire sur échantillon	Urines		Flacon dédié	
Digoxine	Sang			avant prise
e1 Chat	Sang	3 j		
e2 Chien	Sang	3 j		
ECBU	Urines	2j	Flacon dédié	1ère urines du matin sur flacon avec Borate
Electrophorèse protéines sériques	Sang	2 j		à jeun de préférence
Estradiol Femme Homme Enfant	Sang			Jr du cycle chez la femme
Examen de Crachats	Crachats	5 j	Flacon dédié	le matin au réveil flacon stérile
Examen Mycologique	Lésions	28 j	Flacon dédié	
Exsudat génital homme	Urèthre	3 j	Ecouv. ESwab	
Fer sérique	Sang			à jeun de préférence le matin au Labo

Préparation	Sang				à jeun de préférence le matin au Labo
Ferritine	Sang				
Fibrinogène	Sang				
Folates sériques (Vit. B9)	Sang				à jeun au Labo (Abri de la lumière)
FSH	Sang				jour du cycle
g3 Dactyle	Sang	3 j			
g6 Phléole	Sang	3 j			
Gamma G.T.	Sang				
Gazométrie	Sg artériel		Sg Artériel Hépariné		par biologiste exclusivement
Glycémie à jeun	Sang				à jeun
Glycosurie / échantillon	Urines		Flacon dédié		
Groupe Sanguin	Sang				Nom Jeune Fille obligatoire
Haptoglobine	Sang				
HbA1c	Sang				
HCG DOSAGE	Sang				Date dernières règles
Hélicobacter pylori Ig totales	Sang	3j			
Hémoculture	Sang	7 j	F. Hemocult		pic fébrile
Héparinémie	Sang				entre 2 injections
Hépatite A Ig totales	Sang				
HVA IgM	Sang				
IgA	Sang				
IgE totales	Sang				
IgG	Sang				
IgM	Sang				
Immunoélectrophorèse	Sang	2 j			
INR	Sang				
LDH	Sang				au Labo
LH	Sang				Jour du cycle
Lipase	Sang				
Liquide de ponction	Divers	7 j	Flacon dédié		
Lithium	Sang				avant prise
m6 Alternaria	Sang	3 j			
Magnésium plasmatique	Sang				
Mg urinaire	Urines		Flacon dédié		
Microalbuminurie	Urines		Flacon dédié		
MNI	Sang				
Mycoplasmes (Recherche)	endocol urines	3 j			1er jet d'urines ou endocol au Labo
NF	Sang				
Nitrites urinaires	Urines		Flacon dédié		
NT-ProBNP (BNP)	Sang				
P24 (Ag P24)	sang				
Parasites (arthropodes, autres)	Lésions	1 j	Flacon dédié		
Parasitologie des Selles	Selles	1 j	Flacon dédié		flacon selles à répéter 3 fois
Parathormone	Sang				
pH Urinaire	Urines		Flacon dédié		
Phosphatase alcaline	Sang				
Phosphate urinaire	Urines		Flacon dédié		
Phosphore	Sang				à jeun au Labo sans hémolyse
Plaie, écoulements, sérosité	Divers	3 j	Ecouv. ESwab		
Plaquettes	Sang				
Potassium	Sang				au Labo
Potassium urinaire	Urines		Flacon dédié		
Prélèvement oculaire	Oeil	3 j	Ecouv. ESwab		
Prélèvement ORL	ORL	3 j	Ecouv. ESwab		
Prélèvement Vaginal	Vagin	2 j	Ecouv. ESwab		
Progestérone	Sang				
Prolactine	Sang				après 20 mn de repos
Proteine de BENICE JONES	Urines	7 j	Flacon dédié		
Protéines totales	Sang				à jeun
Protéinurie	Urines		Flacon dédié		
PSA Total Libre	Sang				

<b>Pus profond</b>	Divers	3 j	Ecouv. ESwab		
Recherche Agglutinines Irrégulières	Sang				
<b>Recherche de Paludisme</b>	Sang				pic febrile au Labo
<b>Recherche Sang dans selles</b>	Selles	1 j	Flacon dédié		flacon selles à répéter 3 fois
<b>Recherche Sang dans Urines</b>	Urines	1 j	Flacon dédié		
<b>Réticulocytes</b>	Sang				
<b>Rotavirus-Adenovirus</b>	Selles	1 j	Flacon dédié		
<b>SCOTCH TEST</b>	Marge anale	1 j	Scotch / lame		au Labo
<b>Sels et pigments biliaires</b>	Urines	1 j	Flacon dédié		
<b>Séro Hépatite C (dépistage)</b>	Sang				
<b>Sérologie BW</b>	Sang				
<b>Sérologie EBV</b>	Sang				
<b>Sérologie HIV</b>	Sang				
<b>Sérologie Lyme (Borréliose)</b>	Sang	3 j			
<b>Sérologie Rubéole IgG</b>	Sang				
<b>Sérologie Toxoplasmose</b>	Sang				
<b>Sodium</b>	Sang				
<b>Sodium urinaire</b>	Urines		Flacon dédié		
<b>Spermoculture</b>	Sperme	3 j	Flacon dédié		
<b>T3 libre (FT3)</b>	Sang				avant prise
<b>T4 libre (FT4)</b>	Sang				avant prise
<b>TCA / TP non traité</b>	Sang				
<b>TEST AU LATEX-WAALER-ROSE</b>	Sang				
<b>Test de Huhner</b>	Glaire cervicale	1 j	Aspigliaire		Prendre RDV
<b>Testostérone</b>	Sang				
<b>Transaminase GOT (ASAT)</b>	Sang				à jeun de préférence
<b>Transaminase GPT (ALAT)</b>	Sang				à jeun de préférence
<b>Transferrine</b>	Sang				
<b>Triglycérides</b>	Sang				à jeun depuis 12H
<b>Troponine</b>	Sang				
<b>TS Ivy</b>	Sang	1 h			au Labo
<b>TSH</b>	Sang				avant prise
<b>Urée</b>	Sang				à jeun de préférence
<b>UREE urinaire</b>	Urines		Flacon dédié		
<b>Vit B9 (folates)</b>	Sang				à jeun au Labo (Abri de la lumière)
<b>Vit B12</b>	Sang				à jeun au Labo (Abri de la lumière)
<b>Vit D</b>	Sang				
<b>VS</b>	Sang				
<b>ANALYSES A FAIRE AU LABORATOIRE =&gt; faible stabilité de l'échantillon</b>					
Nom	Nature	Délai	Tube/Flacon	Condit° prélèvement	
<b>Fer sérique</b>	Sang				à jeun de préférence le matin au labo
<b>LDH</b>	Sang				au Labo
<b>Phosphore</b>	Sang				à jeun au Labo sans hémolyse
<b>VB12</b>	Sang				à jeun au Labo (Abri de la lumière)
<b>Folates sériques</b>	Sang				à jeun au Labo (Abri de la lumière)
<b>Potassium</b>	Sang				au labo

**En BLEU les analyses pouvant être traitées en urgence.**

**En noir les analyses qui ne seront pas traitées en Urgence.**

**Le délai de rendu débute à l'heure de dépôt au laboratoire.**